

Fig. 1




Fig. 2






Fig. 3A

	処方 No.	オーダー番号	処方箋区分	病棟	投薬日	患者 ID	患者名
1	0000000729	01771452	臨時注射	6西	2003/04/09		
2	0000000735	01724336	定期注射	12階	2003/04/09		
3	0000000736	01761588	定期注射	9西	2003/04/09		
4	0000000739	01775128	臨時注射	ICU	2003/04/09		
5	0000000740	01771929	臨時注射	10東	2003/04/09		
6	0000000741	01771926	臨時注射	10東	2003/04/09		
7	0000000748	01748895	定期注射	9西	2003/04/09		
8	0000000749	01748895	IVH注射	9西	2003/04/09		
9	0000000752	01772285	臨時注射	8-1	2003/04/09		
10	0000000762	01770977	臨時注射	10-7	2003/04/09		
11	0000000775	01780625	至急注射	10-9	2003/04/09		
12	0000000779	01771909	院内注射	内科	2003/04/09		
13	0000000781	01765215	定期注射	10-8	2003/04/09		
14	0000000795	01769942	臨時注射	10-9	2003/04/09		
15	0000000800	01760924	定期注射	10-9	2003/04/09		
16	0000000801	01760924	IVH注射	10-9	2003/04/09		
17	0000000803	01768004	定期注射	10-9	2003/04/09		
18	0000000804	01768004	IVH注射	10-9	2003/04/09		
19	0000000807	01770303	臨時注射	10-7	2003/04/09		
20	0000000809	01770102	臨時注射	10-7	2003/04/09		
21	0000000811	01767586	定期注射	7西	2003/04/09		
22	0000000816	01725026	定期注射	12階	2003/04/09		
23	0000000817	01725026	IVH注射	12階	2003/04/09		
24	0000000828	01768272	定期注射	9東	2003/04/09		
25	0000000835	01774129	臨時注射	10-6	2003/04/09		

監査

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

終了 読込

10/553838

Fig. 3B

患者 ID				年齢	86.1	性別	男性	病棟名	10-4	病室	1401
処方箋		麻酔注射	診療科	IA	内科		医師				
開始日付		2003/04/09									
処方情報		入力量									
Rp.	コード	薬品名称	用量	単位	日数	04/09(水)	04/10(木)	04/11(金)	04/12(土)	04/13(日)	04/14(月)
1-12	点滴注射	01776394									
31256	フィジオ 3.5 (500mlアラ)		1.000	B							
@C2206	6時間で										
@C3999	ストックに返却してください										
7710011	... . . . 朝										
2-12	点滴注射	01779663									
31256	フィジオ 3.5 (500mlアラ)		1.000	B							
30353	ビタメジン静注用		1.000	V							
30009	アスパラK注射液 (1712mg/10mLA)		1.000	A							
30938	ニコリソH注射液 (1.04mlA)		1.000	A							
30913	コルゲート-P (0.5M) (1.74g/20mLA)		1.000	A							
@C3999	N o 1										
@C2206	6時間で										
7710021	... . . . 夜										
3-12	点滴注射	01779664									
31256	フィジオ 3.5 (500mlアラ)		1.000	B							
30096	カルチコール注射液 (425mg/5mlアラ)		1.000	A							
30234	外刈注射液20.0mg (200mg/2mlA)		1.000	A							
@C2206	6時間で										
@C3999	N o 2										
7710021	... . . . 夜										
4-12	点滴注射	01779665									
31256	フィジオ 3.5 (500mlアラ)		1.000	B							
30009	アスパラK注射液 (1712mg/10mLA)		1.000	A							
30234	タガリ注射液20.0mg (200mg/2mlA)		1.000	A							

コードを入力してください。

OP.スー)(-ユーザ)

配合チエク

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 発行 検索 扎出量 行挿入 行削除 削除 R p 割復写 属性 HELP 実施後

Fig. 3C


患者登録		ID [ ]		年齢 86.1	性別 男性	病棟名 28 10-4	病室 1401
処方箋		臨時注射		診療科 内科			
開始日付		2003/04/09					
処方情報		薬品名		用	単位	日数	配合変化情報
RD		コード		量		04/09(水) 04/10(木) 04/11(金) 04/12(土) 04/13(日) 04/14(月) 04/15(火)	記入済みエラーあり
30234		タガメ注射液200mg (200mg/2mlA)		1.000	A	1.000	
@IC2206		6時間で					
@IC3999		N o 2					
7/10021		... ... 個					
4-12		点滴注射		01779665		1	
31256		フィジオ3.5 (500mlアラ)		1.000	B	1.000	
30009		アスピラK注射液 (1712mg/10mlA)		1.000	A	1.000	
30234		タガメ注射液200mg (200mg/2mlA)		1.000	A	1.000	
30913		コクライ-P (0.5M) (1.74g/20mlA)		1.000	A	1.000	
@IC2206		6時間で					
@IC3999		N o 3					
7/10021		... ... 個				1	
5-12		点滴注射		01779666		1	
31256		フィジオ3.5 (500mlアラ)		1.000	B	1.000	
30006		カムコ-液注射液 (423mg/5mlアラ)		1.000	A	1.000	
@IC2206		6時間で					
@IC3999		N o 4					
7/10021		... ... 個				1	
6-12		点滴注射		01779668		1	
30715		生食溶解液キットH (100mlアラ)		1.000	B	1.000	
30457		点滴静注用ミノマイシン (100mg/V)		1.000	V	1.000	
@IC2230		30分で					
7/10131		○2003年04月09日タ				1	
@ICP		---				1	

コードを入力して下さい。

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 開行 検索 払出金 行庫入 行削除 削除 Rp 割算 属性 HELP 配合チャク

10/553838

Fig. 3D



10/553838

Fig. 4

10/553838

Fig. 5

口 動 情 報		成 分 情 報		個 別 薬 品 情 報	
薬品名称	入力用量	総容量(ml)	カロリー(kcal)	カルシウム	アモニウム
アミゼットB (400mlアラ)	1.000 B	400.00	0.00		
アヌラバK注射液 (1712mg/10mlA)	3.000 A	30.00	0.00		
ドレミカム王(10mg/2mlA)	1.500 A	3.00	0.00		
アドナ注射液静脈用 (100mg/20mlA)	2.000 A	40.00	0.00		
ソルダクトン200mg (200mg/A)	1.000 A	0.00	0.00		
トランサンミンS注(1g/10mlA)	1.000 A	10.00	0.00		
合 計		483.00	0.00		

25

表示項目選択  
 電解質     糖質     ミネラル     脂質     ビタミン     微量元素     ユーザー設定

26

Fig. 6

内 動 情 報		戻 分 情 報		個 別 薬 品 情 報	
薬品名稱	貯 貯 法	固 カロリー	固 授 与 量	固 授 期 間	固 浸透圧比(上限) 固 浸透圧比(下限)
アミゼット日(400mlアラ)	直射日光を避け、 室温保存	0.100 kcal 0.00 kcal	未梢静脈内投与 L-アスパラギン	3.00 1.00	0.00 0.00
アスパラバド注射液(1712mg/10mLA)	室温保存	0.00 kcal			
トリミカム注(10mg/2mlA)	室温保存	0.00 kcal	麻酔醉前投薬	0.60	0.90
アドナ注射液静脈用(100mg/20mlA)	室温保存	0.00 kcal	カルバゾクロムス	2.00	0.00
ソルダクトン200mg(200mg/A)	室温保存本剤は光 吸収性	0.00 kcal		0.00	0.00
トランサミンS注(1g/10mLA)	室温保存 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウムとして 通常成人1日25~100mgを静脈内注 射又は点滴静注する。 年齢、症状により適宜増減する。	1	ネ	2.00	0.00

アドナ(AC-17)注射液(静脈用) : 1  
0.0mg(2.0mL) : 1管アンブルカルット  
時:本品は「ワンボイントカットアーティナル  
錠等で清拭した後、ヤスリを用いらず、アンブ  
ル枝部のマークの反対方向に折り取ること。

27 28 29 30

ペジ4 ペジ5 ペジ6 ペジ7-設定

1-ザ-登録

10/553838

Fig. 7

3 6      3 7      3 8      3 9

クアースカード登録	
配合薬品選択	配合薬選定(必選用配合)
配合薬品一覧	アースカード(「 <u>新規登録</u> 」)
1剤目(1件)	<input type="checkbox"/> 薬品名: E0004 アキネトン注射液(5mg/1mLA)
2剤目(3件)	<input type="checkbox"/> 薬品名: E0735 アクアラ静注用10mg (10mg/V)
	<input type="checkbox"/> 薬品名: E0733 アクアラ静注用10mg (10mg/V)
	<input type="checkbox"/> 薬品名: E0734 アクアラ静注用50mg (50mg/V)
3剤目(0件)	<input type="checkbox"/> 薬品名: E0005
4剤目(0件)	<input type="checkbox"/> 薬品名: E0006
フィルタ <input type="checkbox"/> 薬品一覧 <input type="checkbox"/> アクラシン注射用(20mg/V) <input type="checkbox"/> 案品コード順 <input type="checkbox"/> 案品名順	
注射配合変化 ケースカード登録フォーム Version 1.0.0.0	
○ 案品コード順 ○ 案品名順	
薬品一覧	アクラシン注射用(20mg/V)
案品コード	案品名
22834	MS冷シップ[ホリ] (200枚/5枚袋)
20567	PL顆粒
24016	S・アドクノン錠(30mg)
30256	TRH注射液(5mg/1mLA)
24021	アーガメイトゼリー (5g/1)
21923	アーチンエ錠(60mg) ▲
21756	アーチスト錠(10mg)
20036	アーテン10倍散(10mg/g)
20037	アーテン錠(2mg)
30923	アーリブリン(0.5g/V)
30844	アイボリソナ(25mg/V)
21842	アイトロール錠(20mg)
21804	アイビーデイカット錠100 (100mg)
24090	アイビーデイド・ジロ・5%▲
22410	アイロミール(8.9g)
20061	アカルデイカット錠(1.26mg)
20008	アキネトン錠粒(10mg/g)
20009	アキネトン錠(1mg)
20015	アクアチムクリ-ル(10g)
22451	アクアチムロ-ショ(20mL)
21841	アクディーム80カット錠(900mg)
20010	アクディーム錠粒(100mg/g)
20011	アクディーム錠(30mg)
20013	アクトシン軟膏(30g)
24001	アクトス錠(30mg)
10865	アクトレンドグロコースⅡB (50枚/瓶)
30006	アクラシン注射用(20mg/V)
24062	アコレート錠(40mg)
30078	アザクタム注射用1g (1g/V)
21858	アザルフィジンEN錠(500mg)

アクリケーションモード終了

Fig. 8

39

10/553838

注射配合変化 ケースカード登録フォーム Version 1.0.0						
回数						
ケースカード登録						
配合薬品選択		アースカード登録実行				
項目(件) <b>アキネトアミリナム(5mg/1mLA)</b>		2項目(件) <b>全て表示</b>				
配合 記録	名 称: アキネトアミリナム(5mg/1mLA) 使用量 指定なし 配合 記録	配合 記録		甲斐少外 部	区分	備考
		可否	翻訳			
	名 称: アクトラ静注用100mg (100mg/V) 使用量 指定なし 配合 記録	◎	無	24時間以内に 混濁を生じる 場合	△	△
	名 称: アクトラ静注用50mg (50mg/V) 使用量 指定なし 配合 記録	無	△	1~6時間に 沈殿・ 混濁を生じる	△	△
	名 称: アクトラ静注用100mg (100mg/V) 使用量 指定なし 配合 記録	無	×	1時間以内に 沈殿する 場合	△	△
<input type="checkbox"/> 過剰投与を削除 <input type="checkbox"/> アブリケーションを終了						

10/553838

Fig. 9

名称: アクプラ静注用50mg (50mg/V)	
使用量: 指定なし	
配合順: なし	
使用量【下限】	0.000
使用量【上限】	0.000
単位	V
キャンセル	① K

Fig. 10

1	30004: アキネトン注射液(5mg/1mLA)
2	30734: アクプラ静注用50mg (50mg/V)
クリア	配合順序が確定しています。
キャンセル	① K

Fig. 11



Fig. 12

1～6時間に沈殿・混濁を生じる
1時間以内に外観変化を認める
1時間以内に含量低下が著しい
1時間以内に沈殿・混濁を生じる
1時間以内に沈殿又は力価低下

Fig. 13




Fig. 14

40 41 42

基礎注入DB参照フォーム		回数	
品番	30004	商品名	アキネトン注射液(5mg/1mL)
基本注入情報		販売会社	
大日本		アカ	
分量名	注射液	手技名	
薬剤分類名	ハーキシノン剤	溶解液名	
規格	0.5% 1ml 1管	溶解液容量	
割形	注射：液剤	貯法	室温保存
容量	1.00 ml	力口リー	0.00 kcal
溶解液名	無し	NaOH滴定量	10.00 ml
溶解液容量		麻索	X
貯法		規格pH下限	4.5
力口リー		規格pH上限	5.5
NaOH滴定量		試料pH	5.20
麻索		変化点pH(酸)	1.18
		酸変化点コメント	針状結晶
		変化点pH(塩基)	6.20
		塩基変化コメント	白濁
		浸透圧比(下限)	1.00
		浸透圧比(上限)	
手技名称			
単独投与指定	なし		
単独投与コメント			
投与ルート	乳酸ビペリドンとして、通常成入5~10mL(1~2mL)を筋肉内注射する。静脈内注射は特殊な場合にのみ行い、乳酸ビペリドンとして5~10mg(1mL)を、5mg(1mL)につき0.5mlの生理食塩水にて希釈して静脈内注入する。		
	閉じる		

10/553838

Fig. 15

薬品コード	薬品名称
30004	アキネトン注射液(5mg/1mLA)
30005	スマンクス動注用4mg (4mg/V)
30006	アクラシノン注射用 (20mg/V)
30008	アストレメヂン2号 (0.5mLA)
30009	アスピラK注射液 (1712mg/10mLA)
30011	アタラックス-P注射液(25mg/1mLA)
30012	アデラビン9号 (1mLA)
30013	アドナ注射液静脈用(100mg/20mLA)

Fig. 16

■ 基本注射DB参照フォーム

薬品コード	30004	薬品名称	アキネトン注射液(5mg/1mLA)	登録会社	大日本
基本注射情報 ページ1		基本注射情報 ページ2		ユーザ情報(登録用)	
糖質	糖質データなし				
電解質	電解質データなし				
アミノ酸	アミノ酸データなし				
血液成分	血液成分データなし				
ビタミン	ビタミンデータなし				
脂質	脂質データなし				
微量元素	微量元素データなし				
解離定数	解離定数データなし				

閉じる

Fig. 17

3  
4

薬品コード		薬品名	厚生省コード		数量	単位
1	300038	アミゼットB (400ml7°)	3253411A3020		1.00	B
2	300009	アスパラK注射液 (1712mg/10mlA)	3229401A1029		3.00	A
3	31111	ドルミカム注(10mg/2mlA)	1124401A1028		1.50	A
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

登録薬品リスト		薬品リスト表示順序:	アカセタナハマヤラワ		A-0-
11	アールブリン	規格	500mg/瓶(溶解液付)	メーカー名	吉富
12	フイノボリン注25mg		25mg/瓶		ワイスレドリー
13	アキネトン注射液		0.5%1ml1管		大日本
14	アクリプラ静注用100mg		100mg/瓶		塩野義
15	アクリプラ静注用10mg		10mg/瓶		塩野義
16	アクリプラ静注用50mg		50mg/瓶		塩野義
17	アクリシン注射用		20mg/瓶		メリシャン
18	アザクタム注射用1g		1g/瓶		エーザイ
19	アストレメチソニ2号		0.5ml/1管		日本臘器
20	アスピラK注射液		17.12%10ml1管		田辺製薬
21	アスペノン注		100mg10ml1管		三井
22	アタラクス-P注射液(25mg/ml)		2.5%1ml1管		ファイザー
23	アテラビ-9号		1ml1管		三和化粧
24	アドナ(AC-17)注射液(静脈用)		0.5%20ml1管		田辺製薬

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
<input type="checkbox"/>											
登録										終了	HELP

Fig. 18

PROCEDURE CODE	PROCEDURE NAME	PROCEDURE CODE	PROCEDURE NAME
01	INTRAVENOUS DRIP INJECTION	11	CONTINUOUS HYPODERMIC INJECTION BY AUTOMATIC INFUSION PUMP
02	INTRAVENOUS INJECTION	12	INTRA-ARTICULAR CAVITY INJECTION
03	CENTRAL VENOUS INJECTION	13	ENDOTRACHEAL INFUSION
04	HYPODERMIC INJECTION	14	INTRATHORACIC INFUSION
05	INTRAMUSCULAR INJECTION	15	INTRAPERITONEAL INFUSION
06	CONTINUOUS INJECTION USING AUTOMATIC INFUSION PUMP	16	INTRAGASTRIC INFUSION
07	CEREBROSPINAL CAVITY INJECTION	17	INTRAVESICAL INFUSION
08	INTRAARTERIAL INJECTION	18	INTRA-TENDON SHEATH INJECTION
09	INTRAMEDULLARY INJECTION	19	SUBCONJUNCTIVAL INJECTION
10	LOCAL INJECTION	20	INTRA-CORNEA INJECTION

Fig. 19

